

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FG-IM5S/230/10VEL HH	Mélangeur à spirale GRILLETTA HAUTE HYDRATATION 5 Kg, Professionnel avec tête de levage et cuve amovible de 8 litres, 10 VITESSES, V 230/1, kW 0,35, Poids 30 Kg, dim. mm 475x260x390h	Livraison 20 à 30 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

Pétrin à Spirale GRILLETTA Professionnel, avec TÊTE LEVANTE et CUVE EXTRACTIBLE de 8 litres pour une capacité de pâte de 5 Kg, 10 VITESSES :

- o pétrin à spirale avec comptoir inclinable avec bol amovible à 10 vitesses ;
- o grâce à la possibilité de sélectionner 10 vitesses de rotation, il sera possible de réaliser des pâtes professionnelles avec une grande facilité;
- o malgré sa taille extrêmement petite, il contient de la puissance, de l'innovation et des résultats brillants;
- grâce à sa mécanique extrêmement précise et fiable, la machine **est silencieuse** , à **faible consommation d'énergie** et ne nécessite aucun entretien :
- la possibilité de soulever la tête du mélangeur et de retirer le bol font de cette machine le top du marché mondial, cela facilite le nettoyage de l'intérieur du bol et du crochet, généralement assez difficile, et de pouvoir transporter la pâte directement dans le récipient pour ensuite le travailler où vous voulez;
- caractéristiques principales: Tête inclinable, Cuve amovible, Spirale optimisée, Cuve plus grande, Châssis renforcé, Mécanique plus avancée, Moins de chauffe, Cuve entièrement lavable au lave-vaisselle:
- o malgré sa petite taille, il contient puissance et efficacité avec une faible consommation et peu de bruit ;
- o idéal pour faire différents types de pâte , particulièrement adapté aux pâtes molles comme le pain, la pizza, la pâtisserie, la piada etc...;
- KIT INSTALLÉ HAUTE HYDRATATION (HH): idéal pour ceux qui ont besoin de faire des pâtes avec des hydratations très élevées telles que 80-90-95%, (les modèles normaux atteignent jusqu'à 75%).
 Ce kit comprend la barre brise-pâte inclinée et la possibilité de tourner la spirale vers l'arrière pour les pré-pâtes et le chariot, un inverseur renforcé et atteint 300 tr/min.
- bol, spirale, barre concasseur en inox 18/10,
- o armoire blanche avec peinture électrostatique,
- o transmission par chaîne + n ° 2 courroies en polyuréthane à haute résistance et efficacité;
- $\circ \ \, \textbf{capacit\'e de p\^ate} : 0,5 \ \, \text{Kg / 5 Kg} \, ; \\$
- pétrissage horaire : 18 kg/h ;
- farine: 3 kg;
- o eau : 2 litres ;
- o no vitesse : 10 :
- o tours de spirale : de 100 tr/min à 240 tr/min ;
- Garantie 2 ans ;
- Moteur / Puissance: 0,5 HP / 350W

Marquage CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE			
alimentation électrique	Monofase		
Volts	V 230/1		
fréquence (Hz)	50		
puissance (KW)	0,35		
poids net (Kg)	27		
poids brut (Kg)	30		
largeur (mm)	450		
profondeur (mm)	250		
hauteur (mm)	350		