



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN650TNG-FC	Armoire réfrigérée professionnelle, 1 porte vitrée, avec monobloc, système enfichable, ventilée, 650 lt, Temp.+0°/+8°C, GN 2/1, Écologique en Classe C, Gaz R290, V.230/ 1 , Kw.0,305, Poids 125 Kg, dim.mm.740x830x2010h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 PORTE VITRÉE , Ligne Professionnelle, It.650, Ventilé, GN 2/1, Temp.+0°/+8°C, avec Monobloc, Système enfichable, Classe C :

- en acier inoxydable AISI 201 ;
- réfrigération ventilée ;
- Groupe frigorifique monobloc ;
- groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- moteur silencieux;
- monobloc protégé par tôle inox ;
- température +0°/+8°C ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- classe énergétique C ;
- gaz réfrigérant écologique R290 ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- humidité ambiante maximale : 60 % HR ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- dégivrage automatique ;
- contrôle électronique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- porte avec ressort de rappel et réversible ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte amovible sans outils ;
- lumière LED interne ;
- fond avec coins arrondis ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Pieds réglables en hauteur.

Fourni :

- 3 grilles GN 2/1
- 3 paires de guides


MARQUE CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,305
poids net (Kg)	125
poids brut (Kg)	139
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010



M-GN650TNG-FC



2164 kWh/annum


0.73 m²

 5°C
-1°C

TECHNOCHEF.IT