



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-VRX1200-330SS	VITRINE RÉFRIGÉRÉE horizontale avec structure et couvercle en ACIER INOXYDABLE pour INGRÉDIENTS À PIZZA, Temp. +2°/+8 °C, ligne avec PROFONDEUR 335 mm, pour 5 bacs GN 1/4, V 230/1, Kw 0,125, poids 32 kg, dim.mm.1200x335x285h.	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Vitrine réfrigérée horizontale avec structure et couvercle en inox pour ingrédients à pizza, profondeur 335 mm :

- structure et couvercle en **acier inoxydable AISI 201** ;
- couvercle de protection pour une meilleure conservation des aliments ;
- unité encastrable côté droit uniquement ;
- peut **contenir 5 bacs gastronomes GN 1/4** (non fournis) ;
- contrôle électronique de la température;
- température : **+2°/+8°C** ;
- **réfrigération statique;**
- **Gaz réfrigérant écologique R600a** ;
- dégivrage automatique ;
- évaporation manuelle de l'eau de condensation ;
- épaisseur d'isolation 45 mm ;
- température ambiante max + 35°C / humidité ambiante max 50% HR ;
- Dimensions mm.1200x335x285/557h, avec couvercle fermé/ouvert.

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
puissance (KW)	0,125
poids net (Kg)	32
poids brut (Kg)	45
largeur (mm)	1200

profondeur (mm) 335

hauteur (mm) 285

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FO-S265



Séparateur pour bacs Gastro-Norm 1/4

Séparateur en inox 18/10 pour bacs GN 1/4, longueur 26,5 cm

Livraison

FC-CS330



Technochef - Paire de supports avec pieds réglables h. 20cm

Paire de consoles avec pieds réglables h. 20 cm pour les vitrines réfrigérées

Livraison 4 à 9 jours





Series 330
MAX 150(h) mm

L= 1200 mm

