TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES , avec VITRINE PROFONDE 330 ou 380 mm, température de fonctionnement +2°+8°C, ECOLOGIQUE en Classe C :

- **structure en acier inoxydable Aisi 304** ,
- plan de **travail en granit** avec dosseret sur 3 côtés,
- **3 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir des bacs porte-rouleaux **600x400x70h mm** ,
- **capacité lt.580** ;
- **Réfrigération VENTILÉE** ,
- **unité intégrée amovible** pour un entretien facile ;
- **tiroir neutre au dessus du compartiment technique** ,
- épaisseur d'isolation : 50 mm ;
- motif circulaire de l'air froid afin de ne pas toucher directement le produit ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique** ;
- **contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **évaporation automatique de l'eau condensée** ;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- température/humidité ambiante max : +32 °C / 55 % HR ;
- **GAZ écologique R290** ;
- **Classe énergétique C** ;
- porte avec ressort de rappel,
- joint de porte démontable sans outils,
- fond aux coins arrondis,
- **pieds en acier inoxydable Aisi 304** réglables en hauteur,
- dossier en acier inoxydable,
- possibilité de s'adosser au mur.

Équipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète avec verres et groupe frigorifique, **pouvant contenir** :

- **10** bacs **GN 1/4** (mm 265x162), avec hauteur max 150 mm pour mod. **FO-G-PZ3600TN33** ,
- **9** bacs **GN 1/3** (mm 325x175) **,** avec hauteur max 150 mm pour mod. **FO-G-PZ3600TN38** .

Inclus :

- n.7 paires de guides par porte

NB : VASQUES NON INCLUSES

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	2020
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1445

MODÈLES DISPONIBLES

FO-G-PZ3600TN33

COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À PIZZA 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm
COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm, capacité 10 bacs GN 1/4 (265x162 mm), température +2°/+8°C, Ventilé, ECOLOGIQUE en Classe C, Gaz R290, V.230/ 1 , Kw.0,26, dim.mm.2020x800x1445h

Livraison 8 à 15 jours



Mod.FOPZ3600TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ3600TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3