



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-001600	LAVE-VAISSELLE-LAVE-OBJETS sous comptoir avec panier 50x60 cm, adapté aux plateaux 60x40 cm, chargement frontal, commandes numériques, 4 cycles de lavage, liquide de rinçage et distributeur de détergent à réservoir, V.400/3+N, Kw.6.52, Poids 84 Kg, dim .mm.585x715x865h	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAVE-VAISSELLE SOUS TABLE avec PANIER 500x600 mm, pour PLATEAUX 600x400 mm ou PLATEAUX (pizza-pâtisserie), rendement maxi 40 paniers/heure (880 plats/heure), COMMANDES NUMÉRIQUES :

- Corps entièrement en acier AISI 304 ;
- Commandes électroniques numériques avec affichage ,
- 4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes ,
- Hélices de lavage en inox diamètre 30 mm . à jets hélicoïdaux forgés,
- Turbine de rinçage en inox à vitesse de rotation réglable,
- Distributeur de lessive électrique programmable depuis l'afficheur,
- Doseur de liquide de rinçage électrique programmable depuis l'afficheur,
- Injecteur de lessive inox soudé sur la cuve,
- Groupe de filtres dans le réservoir pour aspiration et refoulement,
- Préparation électrique pour pompe de vidange,
- Système de contrôle via carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace ,
- Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage ,
- Réglage et contrôle du Thermostop lavage et rinçage pour garantir d'excellents résultats de lavage,
- Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné ,
- Bouton Smart Start qui change de couleur en fonction de l'état du lave-vaisselle
- Système d'autodiagnostic ,
- Le contrôle électronique vous permet de gérer divers paramètres pour vous offrir un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de réduire au minimum les temps d'arrêt en suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation ;
- Avis de maintenance programmée,
- 1 cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée),
- Temps de vidange et de rinçage réglables,
- Double doseur de lessive et de liquide de rinçage installé de série ,
-
- panier 60x50x10h cm,
- Capacité de plats N.22 pièces, diamètre cm-32,
- Diamètre max de la plaque cm. 37 ,
- Hauteur maximale du verre 340 mm,
- Hauteur maximale du pot cm. 34 ,
- Nombre de bacs (GN 1/1, 60x40) : 4 pièces
- Capacité de la chaudière lt.7,3,
- Capacité du réservoir lt.30 ;
- Pompe de lavage 1,12 Kw (1,5 Hp)

Inclus :

- Panier pour plateaux 10/12 places, cm 50x60x10h
- Panier pour verres, cm 50x60x10h
- Panier pour 22 assiettes, cm 50x60x10h
- Porte-couverts.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Trifase
	Volts	V 400/3 +N
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	6,52
	poids brut (Kg)	84
	largeur (mm)	585
	profondeur (mm)	715
	hauteur (mm)	865
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON

TCF322-002605



TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable

Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002613



TECHNOCHEF - Pompe de vidange 32 W installée

Pompe de vidange de 32 W installée sur un panier sous-laveuse de 50x60

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002606



TECHNOCHEF - Porte battante pour support de base pour lave-vaisselle

Porte battante pour support de base pour lave-vaisselle

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002603



TECHNOCHEF - Kit de pompe à pression 0,5 Hp

Kit de pompe à pression de rinçage 0,5 HP, installation après-vente, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et au baldaquin

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002601



TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0.5 HP

Pompe à pression de rinçage installée de 0,5 Hp, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et aux marquises

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002614



TECHNOCHEF - Support de base ouvert avec guides porte-paniers

Support de base ouvert avec rails de guidage du panier pour lave-vaisselle sous plan, dim.mm.583x524x566h

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002607



TECHNOCHEF - Support de base pour lave-vaisselle

Support journalier de base pour lave-vaisselle, dim.mm.580x565x450h + Pieds H120-190 mm.

Livraison 4 à 9 jours

