



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

AFFICHAGE EXPOSANT CHAUFFANT, CADRE Ligne :

- **cadre** en **bois massif** dans les couleurs standard: **MATT WHITE RAL9010, MATT BLACK RAL9005** ;
- **intérieur** en **aluminium** ;
- **côtés, dessus et dessous** en **verre gâché** ;
- **portes coulissantes** en verre sur les 2 façades;
- **température** dans les 3 plans de **65 - 50 - 42 ° C** ;
- **thermorégulateur numérique** ;
- **Éclairage LED** .

EN OPTION / ACCESSOIRES:

- Disponible sur demande avec **cadre en bois peint** en **couleurs RAL 20** .

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 220/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,54
poids net (Kg)	59
largeur (mm)	870
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	930

MODÈLES DISPONIBLES

EO-CNR87-RAL9010



Livraison 8 à 15 jours

Vitrines de comptoir chaudes

Vitrine de comptoir CHAUFFANTE, Ligne FRAME, avec structure en bois BLANC MAT, avec 2 étagères intermédiaires en verre trempé, portes coulissantes en verre sur 2 façades, temp. dans les 3 étages de 65-50-42°C, V.220/1, Kw.0.54, dim.mm. 870x510x930h

EO-CNR87-RAL9005



Livraison 8 à 15 jours

Vitrines de comptoir chaudes

Vitrine de comptoir CHAUFFANTE, ligne FRAME, avec structure en bois de couleur NOIR MAT, avec 2 étagères intermédiaires en verre trempé, portes coulissantes en verre sur 2 façades, temp. dans les 3 étages de 65-50-42°C, V.220/1, Kw.0.54, dim.mm. 870x510x930h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON


EO-RAL 20



Livraison 4 à 9 jours

Couleurs RAL

Couleurs RAL en disponibilité standard



1. Cornice in legno massello
2. Spalle, top e piani in vetro temperato
3. Interni in alluminio
4. Porte scorrevoli in vetro
5. Termoregolatore digitale
6. Illuminazione a LED

