

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MC-3360PS-88	CHARIOT À PLAQUES CHAUFFANTES en version avec GRILLE DE PLAQUES À PAS DE 60 MM. pour un MAXIMUM de 88 PLAQUES avec DIAMÈTRE de 180 à 240 mm., chauffage ventilé avec température entre +30/+60 °C, V.230/1, Kw. 2.0, dim.mm. 830x770x1900h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT À PLAQUES CHAUFFANTES, version avec SUPPORTS À PLAQUES avec capacité variable de 88 PLAQUES de DIAMÈTRE de 180 à 240 mm. Convient pour GARDER LES PLATS PRÊTS AU CHAUD,

- structure externe et interne entièrement en tôle d'acier inoxydable ;
- isolation par injection de polyuréthane expansé haute densité ;
- portes en verre trempé ouvrant à 180°, avec bords arrondis et joints en PVC dans la feuillure, amovibles pour permettre un nettoyage plus facile;
- fermetures éclair avec bouton-pression ;
- poignées de poussée latérales en tube d'acier inoxydable avec supports en PVC ;
- o intérieur équipé de casiers à assiettes plastifiés d'une capacité variable de 88 assiettes , adaptés au maintien d'assiettes d'un diamètre de 180 à 240 mm ;
- $\circ \ \, \textbf{panneau de commande} \ \, \text{avec thermostat-thermomètre numérique et interrupteur d'allumage} \ \, ; \\$
- chauffage ventilé avec température de fonctionnement comprise entre +30°\+60°C;
- pare-chocs aux 4 coins positionnés en partie basse ;
- $\circ\,\,$ câble d'alimentation en spirale de 3 mètres de long ;
- Roues pivotantes d'un diamètre de 12,5 cm dont 2 avec freins.

Marquage CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	2	

	largeur (mm)	830
	profondeur (mm)	770
	hauteur (mm)	1900
П		