



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chariot petit-déjeuner à roulettes avec cadre en tube d'acier chromé préparé pour boîte thermique :

- **structure en acier inoxydable** , finition brossée;
- **dessus carré en MDF noir** , protégé par un **hydrofuge transparent** avec **rabats latéraux rabattables** ;
- **possibilité de rotation de la table à 90 °** pour réduire l'encombrement et permettre l'empilage;
- **roulettes pivotantes** Ø 9,5 cm, dont deux avec freins.

Accessoires / Optionnel :

- Boîte isotherme pour la nourriture, en acier inoxydable avec porte à charnière et poignée de manutention.

FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

MC-1104-Q80N



Livraison 4 à 9 jours

chariots pour le petit déjeuner (petit déjeuner)

Chariot petit-déjeuner avec plateau carré réversible en multicouche et stratifié avec rabats latéraux rabattables, cadre en acier chromé préparé pour boîte thermique, dim. extérieures 800x800x780h mm

MC-1104-Q90N



Livraison 4 à 9 jours

chariots de petit-déjeuner

Chariot de petit-déjeuner avec plateau carré réversible en contreplaqué et stratifié avec ailes latérales rabattables, structure en acier chromé conçue pour boîte thermique, dim.extérieur mm 900x900x780h

MC-1104-Q100N

Livraison 4 à 9 jours

chariots de petit-déjeuner

Chariot de petit-déjeuner avec plateau carré réversible en multicouche et stratifié avec ailes latérales rabattables, structure en acier chromé conçue pour boîte thermique, dim.extérieur mm 1000x1000x780h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MC-A0003 	Pour le petit déjeuner Carriages (petit-déjeuner) Dépôt thermique pour les aliments, en acier inoxydable avec poignée de porte à charnière et de manutention, pour Cod.MC1104 et MC1104-Q80-Q90, chauffage électrique avec thermostat réglable de 30 ° à 90 °, V 230/1, 0,4 KW, dim.est.mm.450X460X510H	Livraison 4 à 9 jours
MC-A0001 	Pour le petit déjeuner Carriages (petit-déjeuner) Dépôt thermique pour les aliments, en acier inoxydable avec poignée de porte à charnière et de manutention, pour Cod.MC1104-Q100, chauffage électrique avec thermostat réglable de 30 ° à 90 °, V 230/1, dim.est.mm.450X460X510H	Livraison 4 à 9 jours



