




TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TK-EKF464NUD	FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION à VAPEUR DIRECTE, Professionnel pour la PÂTISSERIE et la BOULANGERIE, avec chambre de cuisson pour 4 PLAQUES de 600x400 mm, COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES, V.400/3+N, Kw.6,4, Poids 58 Kg, dim.mm.784x754x634h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION à VAPEUR DIRECTE pour PÂTISSERIE et BOULANGERIE, avec chambre de cuisson pour 4 PLAQUES 600x400 mm :

- chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304 ;
- supports latéraux avec guides pour 4 plateaux de 600x400 mm, pas 83 mm ;
- porte de caisse avec ouverture à rabat (de haut en bas) et vitre d'inspection ;
- commandes électromécaniques situées sur le côté inférieur avec fonction minuterie, thermostat et sélecteur de vapeur et d'humidité à 5 positions ;
- vapeur directe dans la chambre de cuisson activée avec un sélecteur spécial à 5 positions avec fonction d'humidification ;
- température réglable de 100° à 260°C avec un thermostat spécial ;
- 2 ventilateurs dans la chambre de cuisson avec dispositif d'inversion de rotation (à gauche et à droite) ;
- joint de la chambre de cuisson intégré au cadre ;
- système de refroidissement forcé des composants internes ;
- prédisposition pour le lavage manuel de la chambre de cuisson ;
- possibilité de chevauchement avec un autre four du même type.

Inclus :

- Câble d'alimentation de 1600 mm de long sans prise.

Accessoires/Options :

- Kit de superposition de four - Cod.TK-EKMM4
- Plateau en aluminium, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KT9PA.
- Plateau en aluminium perforé, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF8PA.
- Plateau en aluminium perforé à 5 canaux, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF9P.
- Grille chromée, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG9P.
- Grille en acier inoxydable AISI 304 à 5 canaux, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG5CPX.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure - Cod.TK-EKT411.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure et roues - Cod.TK-EKTR411.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, avec étagère inférieure et paires de guides pour insérer 6 plateaux Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), ou 6 grilles de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, avec étagère inférieure et roues avec paires de guides pour insérer 6 plateaux Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), ou 6 grilles de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Support pour fours superposés en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure - Cod.TK-EKT411D.
- Étuve - Cod.TK-EKL864N.
- Étuve avec roues - Cod.TK-EKL864NR.
- Hotte aspirante à condensation - Cod.TK-EKKK4.
- Kit de douche avec support - Cod.TK-EKKD.
- Réducteur de débit d'air - Cod.TK-EKRPA.
- Réservoir, lt.7 - Code TK-EKSA.
- Kit pompe avec tuyau et filtre - Cod.TK-KKPU.

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	6,4
poids net (Kg)	58
largeur (mm)	784
profondeur (mm)	754
hauteur (mm)	634

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

TK-KG9P



Livraison 4 à 9 jours

boulangerie et pâtisserie Fours

Grille de calandre chromée, dim.mm.600x400

TK-KT9PA



Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

plaque de cuisson en aluminium, dim.mm.600x400x20h

TK-KG5CPX



Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

grille en acier inoxydable AISI 304 5 canaux
dim.mm.600x400

TK-KTF8PA



Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

Bac de cuisson perforé en aluminium,
dim.mm.600x400x20h

TK-KTF9P



Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

La cuisson des canaux d'aluminium perforées 5,
dim.mm.600x400x20h

TK-KKPU



Livraison 4 à 9 jours

Kit pompe

Kit avec le tube de pompe et le filtre

TK-EKSA



Livraison 4 à 9 jours

Réservoir d'eau

réservoir d'eau Lt.7

TK-EKGD



Livraison 4 à 9 jours

Kit de douche

Kit de douche avec support

TK-EKGM4



Livraison 4 à 9 jours

Kit de superposition de fours

Kit de superposition de fours

TK-EKT411D



Livraison 4 à 9 jours

Support pour superposition de fours en acier inoxydable sur pieds avec tablette inférieure

Support pour les fours en acier inoxydable 430 superposés, sur pieds avec tablette inférieure pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, poids Kg.45, dim.mm.785x670x541h

TK-EKT411



Support de base pour les fours en acier inoxydable sur les pieds de l'étagère inférieure
Support de base pour 430 fours en acier inoxydable sur les montants inférieurs des étagères pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, Poids Kg.28, Dim.mm.785x670x791h

Livraison 4 à 9 jours

TK-EKTR411



Support de base pour les fours en acier inoxydable sur les pieds et les roulettes
Support de base pour 430 fours en acier inoxydable sur les pieds et les roulettes des tablettes inférieures pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, poids Kg.30,6, dim.mm.801x686x833h

Livraison 4 à 9 jours

TK-EKTS411



Support de base pour fours en acier inoxydable avec tablette inférieure et paire de guides
Support de base pour les fours 430 en acier inoxydable avec tablette inférieure et paires de guides pour l'insertion de 6 plateaux Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm) ou de grilles 6 mm.600x400, pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, Poids Kg.34, dim.mm.785x670x791h

Livraison 4 à 9 jours

TK-EKTRS411



Support de base pour fours en acier inoxydable avec tablette inférieure et roues avec paire de guides
Support de base pour les fours 430 en acier inoxydable avec tablette inférieure et roues avec paires de guides pour l'insertion de 6 grilles GN 1/1 (mm 530X325) ou 6 mm.600x400, pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, poids Kg.36,6, dim.mm.801x686x833

Livraison 4 à 9 jours

TK-EKKN4



Hotte de condensation pour fours 4 plateaux avec vapeur
Hotte de condensation pour fours à 4 plateaux avec vapeur, V.230/1, Kw. 0,2, poids 42 Kg, dim.mm.784x907x255h

Livraison 4 à 9 jours

TK-EKL864N



Armoire support chambre de pousse
Étude avec porte vitrée, capacité 8 plaques/grilles mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, poids 43,6 Kg, dim.mm.795x655x835h

Livraison 4 à 9 jours

TK-EKL864NR



Armoire support étuve à roulettes
Étude avec porte vitrée et roues, capacité 8 plaques/grilles mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, poids 45,3 Kg, dim.mm.795x655x835h

Livraison 4 à 9 jours