



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TK-EKF464N	FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION VENTILÉ avec HUMIDIFICATEUR pour PÂTISSERIE et BOULANGERIE, chambre de cuisson pour 4 PLAQUES 600x400 mm, COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES, V.230/1, 3,4 Kw, Poids 50,4 Kg, dim.784x754x634h mm	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION VENTILÉ avec HUMIDIFICATEUR pour PÂTISSERIE et BOULANGERIE, avec chambre de cuisson pour 4 PLAQUES 600x400 mm :

- **chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 ;**
- **supports latéraux avec guides** pour **4 plateaux 600x400 mm au pas de 73 mm ;**
- **porte caisson** avec **ouverture à rabat** (de haut en bas) et verre inspectable ;
- **commandes électromécaniques** situées sur le côté inférieur avec **minuterie** et **thermostat ;**
- **humidification indirecte** de la pièce avec bouton ;
- **température réglable de 100° à 260°C** avec un **thermostat** spécial ;
- **2 ventilateurs** dans la chambre de cuisson **avec rotation dans un seul sens ;**
- joint de chambre de cuisson encastré dans le cadre ;
- **système de refroidissement forcé** des composants internes ;
- **possibilité de chevauchement** avec un autre four du même type.

Fourni :


- Câble d'alimentation de 1600 mm de long sans fiche.


Accessoires/Options :

- Kit de superposition de four - Cod.TK-EKKM4.
- Plateau en aluminium, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KT9PA.
- Plateau en aluminium perforé, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF8PA.
- Plateau en aluminium perforé avec 5 canaux, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF9P.
- Grille chromée, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG9P.
- Grille en acier inoxydable AISI 304 à 5 canaux, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG5CPX.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure - Cod.TK-EKT411.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure et roulettes - Cod.TK-EKTR411.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, avec étagère inférieure et paires de guides pour l'insertion de 6 plaques Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), ou 6 grilles de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, avec étagère inférieure et roulettes avec paires de guides pour l'insertion de 6 plaques Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), ou 6 grilles de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Support pour fours empilables en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure - Cod.TK-EKT411D.
- Étuve - Code TK-EKL864N.
- Étuve avec roues - Cod.TK-EKL864NR.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	3,4
	largeur (mm)	784
	profondeur (mm)	754
	hauteur (mm)	634

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TK-KG9P 	boulangerie et pâtisserie Fours Grille de calandre chromée, dim.mm.600x400	Livraison 4 à 9 jours
TK-KT9PA 	fours à convection à vapeur plaque de cuisson en aluminium, dim.mm.600x400x20h	Livraison 4 à 9 jours

TK-KG5CPX

Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

grille en acier inoxydable AISI 304 5 canaux
dim.mm.600x400

TK-KTF8PA

Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

Bac de cuisson perforé en aluminium,
dim.mm.600x400x20h

TK-KTF9P

Livraison 4 à 9 jours

fours à convection à vapeur

La cuisson des canaux d'aluminium perforées 5,
dim.mm.600x400x20h

TK-EKKM4

Livraison 4 à 9 jours

Kit de superposition de fours

Kit de superposition de fours

TK-EKT411D

Livraison 4 à 9 jours

Support pour superposition de fours en acier inoxydable sur pieds avec tablette inférieure

Support pour les fours en acier inoxydable 430 superposés, sur pieds avec tablette inférieure pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, poids Kg.45, dim.mm.785x670x541h

TK-EKT411

Livraison 4 à 9 jours

Support de base pour les fours en acier inoxydable sur les pieds de l'étagère inférieure

Support de base pour 430 fours en acier inoxydable sur les montants inférieurs des étagères pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, Poids Kg.28, Dim.mm.785x670x791h

TK-EKTR411

Livraison 4 à 9 jours

Support de base pour les fours en acier inoxydable sur les pieds et les roulettes

Support de base pour 430 fours en acier inoxydable sur les pieds et les roulettes des tablettes inférieures pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, poids Kg.30,6, dim.mm.801x686x833h

TK-EKTS411

Livraison 4 à 9 jours

Support de base pour fours en acier inoxydable avec tablette inférieure et paire de guides

Support de base pour les fours 430 en acier inoxydable avec tablette inférieure et paires de guides pour l'insertion de 6 plateaux Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm) ou de grilles 6 mm.600x400, pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, Poids Kg.34, dim.mm.785x670x791h

TK-EKTRS411

Livraison 4 à 9 jours

Support de base pour fours en acier inoxydable avec tablette inférieure et roues avec paire de guides

Support de base pour les fours 430 en acier inoxydable avec tablette inférieure et roues avec paires de guides pour l'insertion de 6 grilles GN 1/1 (mm 530X325) ou 6 mm.600x400, pour Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 et TK-EKF464, poids Kg.36,6, dim.mm.801x686x833

TK-EKL864N**Livraison** 4 à 9 jours**Armoire support chambre de pousse**

Étuve avec porte vitrée, capacité 8 plaques/grilles mm
600x400, V.230/1, Kw.2,4, poids 43,6 Kg,
dim.mm.795x655x835h

TECHNIQUE

TK-EKL864NR**Livraison** 4 à 9 jours**Armoire support étuve à roulettes**

Étuve avec porte vitrée et roues, capacité 8
plaques/grilles mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, poids 45,3
Kg, dim.mm.795x655x835h

TECHNIQUE