



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE À VIN-TECA, Capacité 128 Bouteilles Verticales, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptée aux VINS BLANCS ou ROUGES :

- ossature aluminium ,
- intérieur en aluminium,
- **Portes Coulissantes, Côtés et Dessus en VERRE ,**
- **Groupe réfrigérant ECOLOGIQUE** avec GAS R 290a
- **thermorégulateur** digital à partir de : +4°+16°C ,
- **dégivrage automatique ,**
- **évaporation automatique des condensats ,**
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de conservation,**
- **PORTES COULISSANTES en verre sur 2 FAÇADES ,**
- **système anti-buée de porte ;**
- **éclairage LED** blanc naturel sur les poteaux,
- **serrure à clé ,**
- **Système anti-vibration ,**
- Température ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS
- Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client

- **MULTITEMPERATURE STATIQUE de +6° à +16°C pour les Vins BLANCS et ROUGES ,**
- **MULTITEMPERATURE STATIQUE de +14° à +20°C pour les Vins ROUGES ,**
- **VENTILE pour les Vins ROUGES avec température réglable de +14° à + 16°C ,**
- **VENTILE pour les Vins BLANCS avec température réglable de +6° à + 12°C ;**

EQUIPEMENTS possibles, à sélectionner au moment de la Commande dans la FICHE PRODUIT .

- CADRE MDF BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - COULEURS LAQUÉES MAT RAL 20, COULEURS LAQUÉES BRILLANTES RAL 100

CADRES DUNE BRUT, - BLANC MAT RAL9010, - NOIR MAT RAL9005, - OR VO1 - ARGENT VO2 - COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT, COULEURS RAL100 LAQUÉ BRILLANT ;

OPTIONS/ACCESSOIRES :

- Eclairage LED de couleur sur les montants avec télécommande.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,424
poids net (Kg)	130
largeur (mm)	860
profondeur (mm)	530
hauteur (mm)	1893

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TV-C13V-M01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS MDF BRUT

ARMOIRE À VIN avec CADRE en MDF BRUT couleur BOIS, avec VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, capacité 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-RAL9010



**CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS BLANC MAT**

CAVE À VIN avec CADRE en BOIS BLANC MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, capacité 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/ 1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-RAL9005



**CAISSE A VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS NOIR MAT**

CAVE À VIN avec CADRE en BOIS NOIR MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230 /1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-V01



**CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS peint OR**

ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS peint OR, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/ 1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-V02



**CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS peint ARGENT**

ARMOIRE À VIN avec CADRE BOIS 'ARGENT', avec VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-RAL20



**CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE en couleurs RAL20**

CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL20, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.4+°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230 /1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-RAL100



**CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
BOIS DUNE en couleurs RAL100**

CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL100, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230 /1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-D01



**CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS BRUT**

CAISSE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS BRUT, avec VERRES SUR TOUTES LES FACES, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-DV02



**CAISSE A VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS peint ARGENT**

ARMOIRE A VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS 'ARGENT', avec VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, Froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-DRAL9010



CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE DUNE en BOIS BLANC MAT

CAVE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS BLANC MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, bouchon 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V230/1, Kw .0,424,Poids 130 Kg, dim.mm860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-DRAL9005



CAISSE A VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE DUNE en BOIS NOIR MAT

CAISSE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS NOIR MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, bouchon 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 faces, V230/1, Kw.0,424,Poids 130 Kg,dim.mm860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-DV01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE DUNE en BOIS peint OR

CAISSE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS peint OR, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, capacité 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-DRAL20



CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS DUNE en couleurs RAL20

CAVE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS couleurs RAL20, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V .230/1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

EO-TV-C13-DRAL100



CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE BOIS DUNE en couleurs RAL100

CAVE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS couleurs RAL100, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V230 /1, Kw.0,424, Poids 130 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON


EO-OPT-RGB-A



Eclairage LED coloré avec télécommande

Eclairage LED couleur avec télécommande, dim.mm.40x1600

Livraison 4 à 9 jours




TV-C13

+



T1-C-*

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
 Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
 Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



TI-C-1

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte | Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF1

MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



DUNE1

Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1

verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2

verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL

nero 20 gloss - black 20 gloss
matte 20 gloss - glossy 20 gloss
mat 20 gloss - brillant 20 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



DRAL 9005

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DVG1

verniciato oro
gold paint
peinture or



DVG2

verniciato argento
silver paint
peinture argent



DRAL

nero 20 gloss - black 20 gloss
matte 20 gloss - glossy 20 gloss
mat 20 gloss - brillant 20 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)



DFD1

oro patinato
gold coated
revêtement or




DFD2

argento patinato
silver coated
revêtement argent



- | | |
|---|---|
| 1. Struttura in alluminio | 6. Termoregolatore digitale |
| 2. Cornice in legno | 7. Illuminazione a LED |
| 3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon | 8. Impianto di refrigerazione centrale |
| 4. Serratura con chiave | 9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa |
| 5. Interni in alluminio | 10. Sistema di antivibrazione |
| 6. Termoregolatore digitale | 11. Guida riscaldata |

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)



La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

condensa **5** sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE



FUNZIONE DEI TASTI

-  Accende e spegne lo strumento
-  Accende e spegne la luce
- SET** Per visualizzare/modificare Set point
-  Per avviare sbrinamento manuale
-  Per diminuire la temperatura
-  Per aumentare la temperatura
- AUX** Per attivare resistenza telaio
-  Per attivare ventole interne

SIGNIFICATO DELLE SPIE

-  Compressore attivo
-  Luce accesa
-  Sbrinamento in corso
- AUX** Resistenza telaio accesa
-  Ventole interne accese
-  Allarme di temperatura
-  (Acceso) Unità di misura

