

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BDS-HBB255-CE	Blender-Blender, HAMILTON BEACH, avec verre copolyester de 1,4 lt, version High Performance, avec système Wave Action, V.230/1, 3,2 A, Poids 4,3 Kg, dim.mm.190x216x410h	Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

BLENDER-BLENDER, marque HAMILTON BEACH, avec verre copolyester de 1,4 litre , version HAUTE PERFORMANCE :

- Le puissant moteur de 1,6 CV combiné à la lame en verre et en acier inoxydable Wave-Action ® brise la glace rapidement ;
- Avec un moteur conçu pour alimenter des ingrédients frais et surgelés afin de créer des boissons gazeuses et un grand récipient conçu pour broyer rapidement la glace, Rio® réduit le temps de préparation. Chaque pot est doté du système Wave~Action® , qui force continuellement le mélange vers les lames pour des résultats ultra-doux;
- Pot en copolyester incassable de 1,4 L sans BPA;
- Le système breveté Wave ~ Action ® du mélangeur Rio® produira une margarita plus onctueuse ;
- Les capteurs sur le couvercle et sur la base du verre , s'ils ne sont pas bien positionnés, empêchent le mixeur de s'allumer, garantissant une sécurité maximale ;
- Utilisation simple avec les fonctions HIGH, LOW, PULSE .
- Deux vitesses plus impulsion offrent une plus grande polyvalence . Parfait pour une variété d'applications de cocktails et de bars ;
- $\circ \ \ \text{R\'esistants et faciles à utiliser, les interrupteurs avec joint garantissent une longue dur\'ee de vie} \ ;$
- Parfait pour préparer des variétés de différents cocktails ;
- Le capteur d'ouverture empêche les fuites de liquides en arrêtant le moteur :
- Performances optimisées avec lame haute performance, conception en acier inoxydable durable coupe rapidement la glace et d'autres ingrédients. L'écrou facile à 1/4 de tour facilite l'entretien de la lame, prolongeant ainsi la durée de vie de votre pot.
- Le capteur du couvercle ouvert et du tampon du pot empêche le mélange si le pot ou le couvercle n'est pas positionné correctement pour un niveau supplémentaire de sécurité de l'opérateur.
- Interrupteurs durables et scellés avec des commandes simples : Rio® comprend des interrupteurs scellés qui protègent contre la pénétration de l'humidité et un front de protection pour éloigner les gouttes des commandes.
- Accouplement d'entraînement en métal durable : fournit suffisamment de puissance et de couple à la lame. L'unité dispose également d'un tampon de pot amovible pour un nettoyage facile.
- Pieds Sure Grip , qui vous permettent de maintenir le mixeur fermement sur votre comptoir, l'empêchant de glisser ;
- Poignée ergonomique ;
- 2 ans de garantie.

MARQUE CE FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
poids brut (Kg)	4,3	
largeur (mm)	190	
profondeur (mm)	216	
hauteur (mm)	410	









Coperchio aperto e sensore del cuscinetto del vaso





Interruttori resistenti e sigillati con controlli semplici





Accoppiamento durevole dell'azionamento del metallo

