

### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973  $\,$ 



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN3100TNG	Table réfrigérée 3 portes vitrées et tiroir neutre, Professionnelle, capacité 417 litres, température - 2°/+8°C, Gastronorm 1/1, réfrigération ventilée, Gaz R290, éclairage intérieur, V.230/1, Kw.0, 26, poids 134 kg, dim.mm.1795x700x860h	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

### TABLE RÉFRIGÉRÉE avec 3 PORTES VITRÉES et TIROIR NEUTRE, capacité 417 litres, température -2°/+8°C :

- Structure en acier inoxydable AISI 304;
- o fond avec coins arrondis;
- o dossier en acier inoxydable, possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- réfrigération ventilée;
- o compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm);
- o capacité 417 litres;
- groupe frigorifique intégré amovible pour un entretien facile ;
- o flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- o résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- $\circ \ \ \text{d\'egivrage automatique avec r\'esistance \'electrique et contr\^ole automatique de la temp\'erature de d\'egivrage ;}$
- o évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290;
- température ambiante maximale : +32°C;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- lumière intérieure ;
- o porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outils ;
- o pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;
- o dimensions intérieures 1337x530x589h mm.

### Fourni:

- o n.3 Grillades Gastro-Norm 1/1
- o n.6 guides

### Options/Accessoires:

- o paire de guides pour grilles de support Cod.FOCG11;
- o Grille plastifiée Gastronorm 1/1 Code FOGRP11;
- o kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec frein Code FORUO120;
- o dosseret arrière sur le dessus Code FO-ALZ3100TNG.

### Marquage CE Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,26	
poids net (Kg)	134	
poids brut (Kg)	162	
largeur (mm)	1795	
profondeur (mm)	700	
hauteur (mm)	860	

**FICHE TECHNIQUE** CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON



Grille plastifiée GN 1/1 Grille plastifiée Gastronorm 1/1 Livraison 4 à 9 jours

Livraison 4 à 9 jours

# FOCG11

## Paire de guides pour support de grille GN 1/1 Paire de guides pour support de grille GN 1/1

### FO-RUO120



Livraison 4 à 9 jours

### Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein

Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

### FO-ALZ3100TNG



Livraison 4 à 9 jours

### Comptoirs réfrigérés / congélateurs Gastronorm Dosseret arrière sur le dessus pour Mod. FO-GN3100TNG



