




TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-UGN4100TN	Table réfrigérée 4 PORTES, Professionnelle, capacité 350 lt, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe C, V.230/1, Kw.0,26, Poids 130 Kg, dim. mm.2230x700x650h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE à 4 PORTES, capacité 350 litres, température -2°C /+8°C, ECOLOGIQUE en Classe C :

- **Structure** en acier inoxydable AISI 304 ;
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastronorm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 350 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec** thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- **réfrigération ventilée** ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur** ;
- dimensions intérieures 1772x530x355h mm.

Fourni:

- n.4 Grils Gastronorm 1/1
- n.8 guides

Options/Accessoires :

- commode avec 2 tiroirs avec guides télescopiques en acier inoxydable entièrement extractibles - Code FO-U12 ;
- paire de guides pour grilles de support - Cod.FOCG11;
- Grille plastifiée Gastronorm 1/1 - Code FOGRP11 ;
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec frein - Code FORUO120.

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,26
poids net (Kg)	130
poids brut (Kg)	165
largeur (mm)	2230
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	650

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1 Grille plastifiée Gastronorm 1/1	Livraison 4 à 9 jours

FOCG11



Paire de guides pour support de grille GN 1/1
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

Livraison 4 à 9 jours


FO-RUO120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

Livraison 4 à 9 jours

FO-U12



Commode 2 tiroirs avec des guides télescopiques en acier inoxydable pour extractibilité totale Mod.UGN

Livraison 3 à 6 jours

Commode 2 tiroirs avec des guides télescopiques en acier inoxydable pour extractibilité totale Mod.UGN

TECHNO CHEF

ENERGY
енергия · енергиза
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-UGN4100TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

964
kWh/annum

217 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV