



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chariot vitrine réfrigéré en bois de hêtre teinté merisier, version murale, à température positive (+ 4 ° / + 10 ° C):

- **cadre en bois massif avec panneaux et étagère en contreplaqué ;**
- **dôme en plexiglas à ouverture frontale ;**
- **étagère en cristal ;**
- **température de fonctionnement entre 4 ° C et 10 ° C ;**
- **réfrigération statique ;**
- dos et faux fond fendu;
- **trou dans le fond du réservoir** pour évacuer le condensat (avec robinet sur demande)
- **tiroir à couverts avec trois compartiments amovibles et un porte-assiettes amovible ;**
- **panneau de commande avec thermostat numérique et thermostat avec voyant ;**
- **roues pivotantes** ø 10 cm;

Conditions de fonctionnement environnementales :

- Température ambiante Max 26 ° C
- Humidité relative 60%

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,417
largeur (mm)	1080
profondeur (mm)	660
hauteur (mm)	1130

MODÈLES DISPONIBLES

MC-6670-18**Livraison** 4 à 9 jours**Chariots vitrines réfrigérés**

Chariot réfrigéré en bois couleur CERISE, version WALL avec : coupole en plexiglas à ouverture frontale, étagère inférieure, tiroir à couverts avec 3 compartiments et étagère porte-assiettes amovible, température + 4 ° / + 10 ° C, V.230 / 1, Kw .0 ,2, dim.mm.1080x610

MC-6670-18W**Livraison** 4 à 9 jours**Chariots vitrines réfrigérés**

Chariot réfrigéré en bois couleur WENGÉ, version WALL avec : dôme en plexiglas à ouverture frontale, étagère inférieure, tiroir à couverts avec 3 compartiments et étagère porte-assiettes amovible, température + 4 ° / + 10 ° C, V.230 / 1, Kw.0 ,2, dim.mm.1080x610

FICHE TECHNIQUE**CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****MC-F/6670****Set 2 roues avec frein**

Set 2 roues avec frein

Livraison 4 à 9 jours**MC-A0039****Poignée de poussée**

Poignée de poussée

Livraison 3 à 6 jours**MC-F/64****Livraison** 4 à 9 jours**Technochef - Kit 2 roues avec frein, mod. F / 64**

KIT 2 roues avec frein

MC-A80**Livraison** 4 à 9 jours**Détendeur de gaz (GPL 30 mbar), simple, complet avec raccordements**

Détendeur de gaz (GPL 30 mbar), simple, complet avec raccordements

MC-A81**Livraison** 4 à 9 jours**Détendeur de gaz (GPL 50 mbar), simple, complet avec raccordements**

Détendeur de gaz (GPL 30 mbar), simple, complet avec raccordements

MC-E/64**Livraison** 4 à 9 jours**Technochef - Kit 4 roues élastiques, dont 2 avec frein, mod. et**

KIT 4 roues élastiques diamètre 125 mm dont 2 avec frein

